



GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE											
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	C10	Commerce lourd et activités para-industrielles	<input type="checkbox"/>							
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée		<input checked="" type="checkbox"/>							
		Jumelée									
		Contiguë									
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale	1								
		Hauteur en étage(s) maximale	2								
		Hauteur en mètres minimale									
		Hauteur en mètres maximale	10								
		Largeur minimale (mètre)	9								
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage	60								
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +	55								
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)	6								
		Latérale minimale (mètre)	3								
		Total minimal des deux latérales (mètre)	6								
		Arrière minimale (mètre)	6								
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)	0,4								
Nombre maximal de logements par bâtiment		-									
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)	19								
		Profondeur minimale (mètre)	30								
		Superficie minimale (mètres carrés)	660								
	Corridor riverain	Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3									
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi				AE							

	
<b>ZONE</b>	
C-1	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
Établissement commercial de vente ayant une superficie de plancher supérieure à 4 000 m <sup>2</sup> .	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
C10-01 : Service de transport C10-02 : Activités liées à l'industrie de la construction : C10-05-03 : Entrepôt libre-service (mini-entrepôt)	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
PIIA	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
Cb-1	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	C7	Grossistes	■						
		C8	Piscines et aménagement paysager		■					
		C10	Commerce lourd et activités para-industrielles			■				
		C11	Commerce de détail et de services à potentiel de nuisances				■			
		I1	Haute technologie, recherche et développement					■		
		I2	Industrie légère						■	
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée		■						
		Jumelée								
		Contiguë								
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale	1							
		Hauteur en étage(s) maximale	2							
		Hauteur en mètres minimale								
		Hauteur en mètres maximale	11							
		Largeur minimale (mètre)	12							
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage	140							
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +	140							
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)	8							
		Latérale minimale (mètre)	6							
		Total minimal des deux latérales (mètre)	12							
		Arrière minimale (mètre)	6							
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)	0,4							
Nombre maximal de logements par bâtiment		-								
Nombre minimal de logements à l'hectare		-								
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)	25							
		Profondeur minimale (mètre)	30							
		Superficie minimale (mètres carrés)	1 500							
		Corridor riverain	Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3							
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi			AE							

	
<b>ZONE</b>	
I-1	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
Établissement commercial de vente ayant une superficie de plancher supérieure à 4 000 m <sup>2</sup> .	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
PIIA	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
In-1 (P)	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	ÉCO1	Protection et mise en valeur	■						
		ÉCO2	Conservation		■					
		P2	Marché public et jardin communautaire			□				
		R2	Activités récréatives extensives				□			
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée								
		Jumelée								
		Contiguë								
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale								
		Hauteur en étage(s) maximale								
		Hauteur en mètres minimale								
		Hauteur en mètres maximale								
		Largeur minimale (mètre)								
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage								
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +								
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)								
		Latérale minimale (mètre)								
		Total minimal des deux latérales (mètre)								
		Arrière minimale (mètre)								
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)								
		Nombre maximal de logements par bâtiment								
		Nombre minimal de logements à l'hectare							-	
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)								
		Profondeur minimale (mètre)								
		Superficie minimale (mètres carrés)								
		Corridor riverain						Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3		
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi									AE	

	
<b>ZONE</b>	
<b>CONS-1</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
P2-01-02 : Jardin communautaire R2-01-03 : Sentier récréatif pédestre ou de sports de plein air	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
PIIA	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
<b>CONS-1</b>	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	ÉCO1	Protection et mise en valeur	■						
		ÉCO2	Conservation		■					
		P2	Marché public et jardin communautaire			□				
		R2	Activités récréatives extensives				□			
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée								
		Jumelée								
		Contiguë								
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale								
		Hauteur en étage(s) maximale								
		Hauteur en mètres minimale								
		Hauteur en mètres maximale								
		Largeur minimale (mètre)								
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage								
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +								
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)								
		Latérale minimale (mètre)								
		Total minimal des deux latérales (mètre)								
		Arrière minimale (mètre)								
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)								
		Nombre maximal de logements par bâtiment								
		Nombre minimal de logements à l'hectare							-	
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)								
		Profondeur minimale (mètre)								
		Superficie minimale (mètres carrés)								
		Corridor riverain						Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3		
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi									AE	

	
<b>ZONE</b>	
<b>CONS-2</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
P2-01-02 : Jardin communautaire R2-01-03 : Sentier récréatif pédestre ou de sports de plein air	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
PIIA	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
<b>CONS-1</b>	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	ÉCO1	Protection et mise en valeur	■						
		ÉCO2	Conservation		■					
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée								
		Jumelée								
		Contiguë								
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale								
		Hauteur en étage(s) maximale								
		Hauteur en mètres minimale								
		Hauteur en mètres maximale								
		Largeur minimale (mètre)								
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage								
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +								
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)								
		Latérale minimale (mètre)								
		Total minimal des deux latérales (mètre)								
		Arrière minimale (mètre)								
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)								
		Nombre maximal de logements par bâtiment								
		Nombre minimal de logements à l'hectare								-
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)								
		Profondeur minimale (mètre)								
		Superficie minimale (mètres carrés)								
	Corridor riverain		Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3							
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi				AE						

	
<b>ZONE</b>	
<b>CONS-3</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
<b>Ra-9 (P)</b>	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	H1	Habitation unifamiliale	■						
		H1	Habitation unifamiliale		■					
		H2	Habitation bifamiliale			■				
		H3	Habitation trifamiliale				■			
		H4	Habitation mutlifamiliale					■		
		H5	Habitation collective						■	
		C1	Vente au détail							■
		C2	Administration et affaires							■
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée		■	■	■	■	■	■	
		Jumelée		■						
		Contiguë								
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale	1	1	1	1	1	1	1	1
		Hauteur en étage(s) maximale	2	2	2	2	2	2	2	2
		Hauteur en mètres minimale								
		Hauteur en mètres maximale	10	10	10	10	10	10	10	10
		Largeur minimale (mètre)	9	9	9	9	9	9	9	9
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage	60	60	60	60	60	60	60	60
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +	55	55	55	55	55	55	55	55
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)	6	6	6	6	6	6	6	6
		Latérale minimale (mètre)	3	3	3	3	3	3	3	3
		Total minimal des deux latérales (mètre)	6	3	6	6	6	6	6	6
		Arrière minimale (mètre)	6	6	6	6	6	6	6	6
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
		Nombre maximal de logements par bâtiment	1	1	2	3	8	20	2	2
		Nombre minimal de logements à l'hectare	-							
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)	19	10	19	19	19	19	19	
		Profondeur minimale (mètre)	30	30	30	30	30	30	30	
		Superficie minimale (mètres carrés)	660	330	660	660	660	660	660	
	Corridor riverain	Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3								
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi			AE							

	
<b>ZONE</b>	
<b>MXT-1 (1/2)</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
Établissement commercial de vente ayant une superficie de plancher supérieure à 4 000 m <sup>2</sup> .	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
PIIA	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
<b>Ca-1 (P) et Ra-3 (P)</b>	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	C3	Services personnels, financiers ou spécialisés	■						
		C4	Restauration, hébergement et rassemblement	(1)	■					
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée		■	■					
		Jumelée								
		Contiguë								
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale	1	1						
		Hauteur en étage(s) maximale	2	2						
		Hauteur en mètres minimale								
		Hauteur en mètres maximale	10	10						
		Largeur minimale (mètre)	9	9						
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage	60	60						
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +	55	55						
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)	6	6						
		Latérale minimale (mètre)	3	3						
		Total minimal des deux latérales (mètre)	6	6						
		Arrière minimale (mètre)	6	6						
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)	0,4	0,4						
		Nombre maximal de logements par bâtiment	-	-						
		Nombre minimal de logements à l'hectare	-							
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)	19	19						
		Profondeur minimale (mètre)	30	30						
		Superficie minimale (mètres carrés)	660	660						
	Corridor riverain	Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3								
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi			AE							

	
<b>ZONE</b>	
<b>MXT-1 (2/2)</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
Établissement commercial de vente ayant une superficie de plancher supérieure à 4 000 m <sup>2</sup> .	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
PIIA	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
<b>Ca-1 (P) et Ra-3 (P)</b>	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
(1)	Les services de garde à l'enfance sont autorisés à condition que le terrain soit clôturé de façon à sécuriser complètement l'aire extérieure réservée aux enfants. Sur le lot situé à l'angle du 5e Boulevard et la 3e avenue, la cour avant ayant front sur le 5e Boulevard est réservée à un débarcadère et à un stationnement, tous deux accessibles seulement par deux allées véhiculaires. Sur ce même lot, le terrain de stationnement principal est situé à l'extrémité nord du lot et est accessible seulement par la 3e avenue.		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	H1	Habitation unifamiliale	■						
		H1	Habitation unifamiliale		■					
		H2	Habitation bifamiliale			■				
		H3	Habitation trifamiliale				■			
		H4	Habitation multifamiliale					■		
		C1	Vente au détail						■	
		C2	Administration et affaires							■
		C3	Services personnels, financiers ou spécialisés							■
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée		■	■	■	■	■	■	■
		Jumelée		■						
		Contiguë								
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale	1	1	1	1	2	1	1	1
		Hauteur en étage(s) maximale	2	2	2	2	3	2	2	2
		Hauteur en mètres minimale								
		Hauteur en mètres maximale	10	10	10	10	15	10	10	10
		Largeur minimale (mètre)	9	9	9	9	9	9	9	9
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage	60	60	60	60	-	60	60	60
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +	55	55	55	55	80	55	55	55
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)	6	6	6	6	6	6	6	6
		Latérale minimale (mètre)	3	3	3	3	3	3	3	3
		Total minimal des deux latérales (mètre)	6	3	6	6	10	6	6	6
		Arrière minimale (mètre)	6	6	6	6	10	6	6	6
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
		Nombre maximal de logements par bâtiment	1	1	2	3	16	2	2	2
Nombre minimal de logements à l'hectare		-								
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)	19	10	19	19	19	19	19	19
		Profondeur minimale (mètre)	30	30	30	30	30	30	30	30
		Superficie minimale (mètres carrés)	660	330	660	660	660	660	660	660
	Corridor riverain	Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3								
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi			AE							

	
<b>ZONE</b>	
<b>MXT-2 (1/2)</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
Établissement commercial de vente ayant une superficie de plancher supérieure à 4 000 m <sup>2</sup> .	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
PIIA	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
Ca-1 (P), In-2, Ra-3 (P) et Rc-1	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	C4	Restauration, hébergement et rassemblement	■						
		C5	Station de recharge et poste d'essence		■					
		C6-01	Vente et location de véhicules de promenade			■				
		C10-04	Activités liés à la construction				■			
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée		■	■	■	■			
		Jumelée								
		Contiguë								
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale		1	1	1	1			
		Hauteur en étage(s) maximale		2	2	2	2			
		Hauteur en mètres minimale								
		Hauteur en mètres maximale		10	10	10	10			
		Largeur minimale (mètre)		9	9	9	9			
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage		60	60	60	60			
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +		55	55	55	55			
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)		6	6	6	6			
		Latérale minimale (mètre)		3	3	3	3			
		Total minimal des deux latérales (mètre)		6	6	6	6			
		Arrière minimale (mètre)		6	6	6	6			
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)		0,4	0,4	0,4	0,4			
Nombre maximal de logements par bâtiment		-	-	-	-					
Nombre minimal de logements à l'hectare		-								
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)		19	19	19	19			
		Profondeur minimale (mètre)		30	30	30	30			
		Superficie minimale (mètres carrés)		660	660	660	660			
	Corridor riverain		Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3							
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi			AE							

	
<b>ZONE</b>	
<b>MXT-2 (2/2)</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
Établissement commercial de vente ayant une superficie de plancher supérieure à 4 000 m <sup>2</sup> .	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
PIIA	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
Ca-1 (P), In-2, Ra-3 (P) et Rc-1	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE											
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	P1-05	Communautaire	<input type="checkbox"/>							
		R1	Parcs et espaces verts		■						
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée		■	■						
		Jumelée									
		Contiguë									
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale	1	1							
		Hauteur en étage(s) maximale	1	1							
		Hauteur en mètres minimale									
		Hauteur en mètres maximale	8	8							
		Largeur minimale (mètre)									
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage									
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +									
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)	6	6							
		Latérale minimale (mètre)	3	3							
		Total minimal des deux latérales (mètre)	6	6							
		Arrière minimale (mètre)	6	6							
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)	-	-							
		Nombre maximal de logements par bâtiment	-	-							
		Nombre minimal de logements à l'hectare	-								
	<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)								
Profondeur minimale (mètre)											
Superficie minimale (mètres carrés)											
Corridor riverain		Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3									
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi			AE								

	
<b>ZONE</b>	
P-1	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
P1-05-06 : Café ou restaurant communautaire géré par un organisme à but non lucratif	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
PIIA	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
Pa-1	

NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE											
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	P1-01	Services publics et gouvernementaux à portée locale	■							
		H5	Habitation collective		■						
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée		■	■						
		Jumelée									
		Contiguë									
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale	1	1							
		Hauteur en étage(s) maximale	2	2							
		Hauteur en mètres minimale									
		Hauteur en mètres maximale	10	10							
		Largeur minimale (mètre)									
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage									
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +									
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)	6	6							
		Latérale minimale (mètre)	3	3							
		Total minimal des deux latérales (mètre)	6	6							
		Arrière minimale (mètre)	6	6							
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)	0,3	0,3							
Nombre maximal de logements par bâtiment		-	20								
Nombre minimal de logements à l'hectare		-									
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)									
		Profondeur minimale (mètre)									
		Superficie minimale (mètres carrés)									
		Corridor riverain	Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3								
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi			AE								

	
<b>ZONE</b>	
<b>P-2</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
PIIA	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
<b>Pb-1</b>	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE											
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	P2	Marché public et jardin communautaire	<input type="checkbox"/>							
		R1	Parcs et espaces verts		■						
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée		■	■						
		Jumelée									
		Contiguë									
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale	1	1							
		Hauteur en étage(s) maximale	1	1							
		Hauteur en mètres minimale									
		Hauteur en mètres maximale	8	8							
		Largeur minimale (mètre)									
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage									
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +									
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)	6	6							
		Latérale minimale (mètre)	3	3							
		Total minimal des deux latérales (mètre)	6	6							
		Arrière minimale (mètre)	6	6							
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)	-	-							
		Nombre maximal de logements par bâtiment	-	-							
		Nombre minimal de logements à l'hectare	-								
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)									
		Profondeur minimale (mètre)									
		Superficie minimale (mètres carrés)									
	Corridor riverain	Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3									
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi			AE								

<b>ZONE</b>	
<b>P-3</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
P2-01-02 : Jardin communautaire	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
PIIA	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
<b>Pa-2</b>	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE											
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	P1-01	Services publics et gouvernementaux à portée locale	■							
		P1-04	Religion		■						
		P1-05	Communautaire			■					
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée		■	■	■					
		Jumelée									
		Contiguë									
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale	1	1	1						
		Hauteur en étage(s) maximale	2	2	2						
		Hauteur en mètres minimale									
		Hauteur en mètres maximale	12	12	12						
		Largeur minimale (mètre)									
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage									
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +									
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)	6	6	6						
		Latérale minimale (mètre)	3	3	3						
		Total minimal des deux latérales (mètre)	6	6	6						
		Arrière minimale (mètre)	6	6	6						
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)	0,3	0,3	0,3						
Nombre maximal de logements par bâtiment		-	-	-							
Nombre minimal de logements à l'hectare		-									
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)									
		Profondeur minimale (mètre)									
		Superficie minimale (mètres carrés)									
	Corridor riverain	Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3									
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi			AE								

	
<b>ZONE</b>	
P-4	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
P2-01-02 : Jardin communautaire	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
PIIA	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
Pb-4	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE											
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	R1	Parcs et espaces verts	■							
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée		■							
		Jumelée									
		Contiguë									
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale	1								
		Hauteur en étage(s) maximale	1								
		Hauteur en mètres minimale									
		Hauteur en mètres maximale	8								
		Largeur minimale (mètre)									
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage									
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +									
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)	6								
		Latérale minimale (mètre)	3								
		Total minimal des deux latérales (mètre)	6								
		Arrière minimale (mètre)	6								
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)	-								
Nombre maximal de logements par bâtiment		-									
Nombre minimal de logements à l'hectare		-									
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)									
		Profondeur minimale (mètre)									
		Superficie minimale (mètres carrés)									
	Corridor riverain		Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3								
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi				AE							

	
<b>ZONE</b>	
P-5	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
PIIA	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
Pa-6	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	P1-01	Services publics et gouvernementaux à portée locale	<input type="checkbox"/>						
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée		■						
		Jumelée								
		Contiguë								
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale	1							
		Hauteur en étage(s) maximale	2							
		Hauteur en mètres minimale								
		Hauteur en mètres maximale	15							
		Largeur minimale (mètre)								
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage								
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +								
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)	6							
		Latérale minimale (mètre)	3							
		Total minimal des deux latérales (mètre)	6							
		Arrière minimale (mètre)	6							
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)	0,4							
Nombre maximal de logements par bâtiment		-								
Nombre minimal de logements à l'hectare		-								
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)								
		Profondeur minimale (mètre)								
		Superficie minimale (mètres carrés)								
	Corridor riverain	Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3								
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi			AE							

	
<b>ZONE</b>	
P-6	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
P1-01-01 : École préscolaire ou maternelle P1-01-02 : École primaire	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
PIIA	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
Pb-5	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE											
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	P1-01	Services publics et gouvernementaux à portée locale	■							
		P1-05	Communautaire		■						
		P2	Marché public et jardin communautaire			■					
		P3	Services publics				■				
		R1	Parcs et espaces verts					■			
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée		■	■	■	■	■			
		Jumelée									
		Contiguë									
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale	1	1	1	1	1				
		Hauteur en étage(s) maximale	2	2	1	2	1				
		Hauteur en mètres minimale									
		Hauteur en mètres maximale	12	12	8	12	8				
		Largeur minimale (mètre)									
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage									
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +									
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)	6	6	6	6	6				
		Latérale minimale (mètre)	3	3	3	3	3				
		Total minimal des deux latérales (mètre)	6	6	6	6	6				
		Arrière minimale (mètre)	6	6	6	6	6				
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)	0,4	0,4	-	0,4	-				
Nombre maximal de logements par bâtiment		-	-	-	-	-					
Nombre minimal de logements à l'hectare							-				
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)									
		Profondeur minimale (mètre)									
		Superficie minimale (mètres carrés)									
	Corridor riverain	Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3									
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi			AE								

	
<b>ZONE</b>	
P-7	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
P1-01-01 : École préscolaire ou maternelle P1-01-02 : École primaire	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
PIIA	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
Pa-5, Pb-6 et Pb-8	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE											
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	P4	Infrastructures et équipements	■							
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée		■							
		Jumelée									
		Contiguë									
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale	1								
		Hauteur en étage(s) maximale	2								
		Hauteur en mètres minimale									
		Hauteur en mètres maximale	10								
		Largeur minimale (mètre)									
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage									
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +									
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)	6								
		Latérale minimale (mètre)	3								
		Total minimal des deux latérales (mètre)	6								
		Arrière minimale (mètre)	6								
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)	0,3								
		Nombre maximal de logements par bâtiment	-								
		Nombre minimal de logements à l'hectare	-								
	<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)								
Profondeur minimale (mètre)											
Superficie minimale (mètres carrés)											
Corridor riverain			Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3								
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi			AE								

	
<b>ZONE</b>	
<b>P-8</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
P4-01-06 : Gare de train de banlieue et stationnement incitatif	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
<b>PIIA</b>	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
<b>Pb-3</b>	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE											
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	P3	Services publics	<input type="checkbox"/>							
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée		■							
		Jumelée									
		Contiguë									
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale		1							
		Hauteur en étage(s) maximale		2							
		Hauteur en mètres minimale									
		Hauteur en mètres maximale		10							
		Largeur minimale (mètre)									
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage									
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +									
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)		6							
		Latérale minimale (mètre)		3							
		Total minimal des deux latérales (mètre)		6							
		Arrière minimale (mètre)		6							
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)		0,3							
		Nombre maximal de logements par bâtiment		-							
		Nombre minimal de logements à l'hectare									
	<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)								
Profondeur minimale (mètre)											
Superficie minimale (mètres carrés)											
Corridor riverain				Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3							
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi				AE							

	
<b>ZONE</b>	
<b>P-9</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
P3-01-03 : Garage municipal, service des travaux publics avec dépôt	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
<b>PIIA</b>	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
<b>Pb-7</b>	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	H1	Habitation unifamiliale	■						
		H1	Habitation unifamiliale		■					
		H2	Habitation bifamiliale			■				
		H3	Habitation trifamiliale				■			
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée		■		■	■			
		Jumelée			■					
		Contiguë								
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale	1	1	1	1				
		Hauteur en étage(s) maximale	2	2	2	2				
		Hauteur en mètres minimale								
		Hauteur en mètres maximale	10	10	10	10				
		Largeur minimale (mètre)	9	9	9	9				
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage	70	70	70	70				
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +	55	55	55	55				
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)	6	6	6	6				
		Latérale minimale (mètre)	3	3	3	3				
		Total minimal des deux latérales (mètre)	6	3	6	6				
		Arrière minimale (mètre)	6	6	6	6				
<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)	0,3	0,3	0,3	0,3					
	Nombre maximal de logements par bâtiment	1	1	2	3					
	Nombre minimal de logements à l'hectare	-								
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)	19	10	19	19				
		Profondeur minimale (mètre)	26	26	26	26				
		Superficie minimale (mètres carrés)	560	300	560	560				
	Corridor riverain	Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3								
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi			AE							

	
<b>ZONE</b>	
R-1	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
<b>PIIA</b>	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
Ra-1	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
(1)	Habitation bifamiliale de type côte-à-côte uniquement à l'exception des autres habitations bifamiliales existantes à la date d'entrée en vigueur du règlement 2001-506 dont les propriétaires ont obtenu un permis de construction de la Municipalité conformément à la réglementation de zonage et de construction en vigueur à ce moment.		
(2)	Uniquement les habitations trifamiliales existantes à la date d'entrée en vigueur du règlement 2001-506 dont les propriétaires ont obtenu un permis de construction de la Municipalité conformément à la réglementation de zonage et de construction en vigueur à ce moment.		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	H1	Habitation unifamiliale	■						
		H1	Habitation unifamiliale		■					
		H2	Habitation bifamiliale			■ (1)				
		H3	Habitation trifamiliale				■ (2)			
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée		■		■	■			
		Jumelée			■					
		Contiguë								
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale	1	1	1	1				
		Hauteur en étage(s) maximale	2	2	2	2				
		Hauteur en mètres minimale								
		Hauteur en mètres maximale	10	10	10	10				
		Largeur minimale (mètre)	9	6	9	9				
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage	70	70	70	70				
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +	55	55	55	55				
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)	6	6	6	6				
		Latérale minimale (mètre)	3	3	3	3				
		Total minimal des deux latérales (mètre)	6	3	6	6				
		Arrière minimale (mètre)	6	6	6	6				
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)	0,3	0,3	0,3	0,3				
		Nombre maximal de logements par bâtiment	1	1	2	3				
		Nombre minimal de logements à l'hectare	-							
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)	19	10	19	19				
		Profondeur minimale (mètre)	30	30	30	30				
		Superficie minimale (mètres carrés)	560	300	560	560				
	Corridor riverain	Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3								
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi			AE							

	
<b>ZONE</b>	
<b>R-2</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
<b>PIIA</b>	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
<b>Ra-2</b>	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
(1)	Habitation bifamiliale de type côte-à-côte uniquement à l'exception des autres habitations bifamiliales existantes à la date d'entrée en vigueur du règlement 2001-506 dont les propriétaires ont obtenu un permis de construction de la Municipalité conformément à la réglementation de zonage et de construction en vigueur à ce moment.		
(2)	Uniquement les habitations trifamiliales existantes à la date d'entrée en vigueur du règlement 2001-506 dont les propriétaires ont obtenu un permis de construction de la Municipalité conformément à la réglementation de zonage et de construction en vigueur à ce moment.		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	H1	Habitation unifamiliale	■						
		H1	Habitation unifamiliale		■					
		H2	Habitation bifamiliale			■	(1)			
		H3	Habitation trifamiliale				■	(2)		
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée		■		■	■			
		Jumelée			■					
		Contiguë								
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale	1	1	1	1				
		Hauteur en étage(s) maximale	2	2	2	2				
		Hauteur en mètres minimale								
		Hauteur en mètres maximale	10	10	10	10				
		Largeur minimale (mètre)	9	6	9	9				
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage	70	60	70	70				
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +	55	55	55	55				
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)	6	6	6	6				
		Latérale minimale (mètre)	3	3	3	3				
		Total minimal des deux latérales (mètre)	6	3	6	6				
		Arrière minimale (mètre)	6	6	6	6				
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)	0,3	0,3	0,3	0,3				
		Nombre maximal de logements par bâtiment	1	1	2	3				
Nombre minimal de logements à l'hectare		-								
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)	19	10	19	19				
		Profondeur minimale (mètre)	30	30	30	30				
		Superficie minimale (mètres carrés)	660	330	660	660				
	Corridor riverain	Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3								
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi			AE							

	
<b>ZONE</b>	
<b>R-3</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
<b>PIIA</b>	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
<b>Ra-3 (P)</b>	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
(1)	Habitation bifamiliale de type côte-à-côte uniquement à l'exception des autres habitations bifamiliales existantes à la date d'entrée en vigueur du règlement 2001-506 dont les propriétaires ont obtenu un permis de construction de la Municipalité conformément à la réglementation de zonage et de construction en vigueur à ce moment.		
(2)	Uniquement les habitations trifamiliales existantes à la date d'entrée en vigueur du règlement 2001-506 dont les propriétaires ont obtenu un permis de construction de la Municipalité conformément à la réglementation de zonage et de construction en vigueur à ce moment.		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	H1	Habitation unifamiliale	■						
		H1	Habitation unifamiliale		■					
		H2	Habitation bifamiliale			■				
		H3	Habitation trifamiliale				■			
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée		■		■	■			
		Jumelée			■					
		Contiguë								
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale	1	1	1	1				
		Hauteur en étage(s) maximale	2	2	2	2				
		Hauteur en mètres minimale								
		Hauteur en mètres maximale	10	10	10	10				
		Largeur minimale (mètre)	9	6	9	9				
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage	70	60	70	70				
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +	55	55	55	55				
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)	6	6	6	6				
		Latérale minimale (mètre)	3	3	3	3				
		Total minimal des deux latérales (mètre)	6	3	6	6				
		Arrière minimale (mètre)	6	6	6	6				
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)	0,3	0,3	0,3	0,3				
		Nombre maximal de logements par bâtiment	1	1	2	3				
		Nombre minimal de logements à l'hectare	-							
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)	19	10	19	19				
		Profondeur minimale (mètre)	30	30	30	30				
		Superficie minimale (mètres carrés)	560	300	560	560				
	Corridor riverain	Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3								
<b>SERVICES REQUIS</b>										
A : Aqueduc										
E : Égout										
AE : Aqueduc et égout			AE							
ND : Non desservi										

	
<b>ZONE</b>	
<b>R-4</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
<b>PIIA</b>	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
<b>Ra-4</b>	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
(1)	Habitation bifamiliale de type côte-à-côte uniquement à l'exception des autres habitations bifamiliales existantes à la date d'entrée en vigueur du règlement 2001-506 dont les propriétaires ont obtenu un permis de construction de la Municipalité conformément à la réglementation de zonage et de construction en vigueur à ce moment.		
(2)	Uniquement les habitations trifamiliales existantes à la date d'entrée en vigueur du règlement 2001-506 dont les propriétaires ont obtenu un permis de construction de la Municipalité conformément à la réglementation de zonage et de construction en vigueur à ce moment.		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE											
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	H1	Habitation unifamiliale	■							
		H1	Habitation unifamiliale		■						
		H2	Habitation bifamiliale			■					
						(1)					
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée		■		■					
		Jumelée			■						
		Contiguë									
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale	1	1	1						
		Hauteur en étage(s) maximale	2	2	2						
		Hauteur en mètres minimale									
		Hauteur en mètres maximale	10	10	10						
		Largeur minimale (mètre)	9	6	9						
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage	70	60	70						
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +	55	55	55						
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)	6	6	6						
		Latérale minimale (mètre)	3	3	3						
		Total minimal des deux latérales (mètre)	6	3	6						
		Arrière minimale (mètre)	6	6	6						
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)	0,3	0,3	0,3						
		Nombre maximal de logements par bâtiment	1	1	2						
		Nombre minimal de logements à l'hectare	-								
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)	19	10	19						
		Profondeur minimale (mètre)	30	30	30						
		Superficie minimale (mètres carrés)	660	300	660						
		Corridor riverain	Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3								
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi			AE								

	
<b>ZONE</b>	
<b>R-5</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
PIIA	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
<b>Ra-5</b>	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
(1)	Habitation bifamiliale de type côte-à-côte uniquement à l'exception des autres habitations bifamiliales existantes à la date d'entrée en vigueur du règlement 2001-506 dont les propriétaires ont obtenu un permis de construction de la Municipalité conformément à la réglementation de zonage et de construction en vigueur à ce moment.		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE											
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	H1	Habitation unifamiliale	■							
		H1	Habitation unifamiliale		■						
		H2	Habitation bifamiliale			■					
						(1)					
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée		■		■					
		Jumelée			■						
		Contiguë									
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale	1	1	1						
		Hauteur en étage(s) maximale	2	2	2						
		Hauteur en mètres minimale									
		Hauteur en mètres maximale	10	10	10						
		Largeur minimale (mètre)	9	6	9						
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage	70	60	70						
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +	55	55	55						
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)	6	6	6						
		Latérale minimale (mètre)	3	3	3						
		Total minimal des deux latérales (mètre)	6	3	6						
		Arrière minimale (mètre)	6	6	6						
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)	0,3	0,3	0,3						
		Nombre maximal de logements par bâtiment	1	1	2						
		Nombre minimal de logements à l'hectare	-								
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)	19	10	19						
		Profondeur minimale (mètre)	30	30	30						
		Superficie minimale (mètres carrés)	660	300	660						
		Corridor riverain	Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3								
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi			AE								

	
<b>ZONE</b>	
R-6	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
PIIA	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
Ra-6	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
(1)	Habitation bifamiliale de type côte-à-côte uniquement à l'exception des autres habitations bifamiliales existantes à la date d'entrée en vigueur du règlement 2001-506 dont les propriétaires ont obtenu un permis de construction de la Municipalité conformément à la réglementation de zonage et de construction en vigueur à ce moment.		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	H1	Habitation unifamiliale	■						
		H1	Habitation unifamiliale		■					
		H2	Habitation bifamiliale			■				
						(1)				
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée		■		■				
		Jumelée			■					
		Contiguë								
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale	1	1	1					
		Hauteur en étage(s) maximale	2	2	2					
		Hauteur en mètres minimale								
		Hauteur en mètres maximale	10	10	10					
		Largeur minimale (mètre)	9	6	9					
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage	70	60	70					
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +	55	55	55					
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)	6	6	6					
		Latérale minimale (mètre)	3	3	3					
		Total minimal des deux latérales (mètre)	6	3	6					
		Arrière minimale (mètre)	6	6	6					
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)	0,3	0,3	0,3					
		Nombre maximal de logements par bâtiment	1	1	2					
		Nombre minimal de logements à l'hectare	-							
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)	19	10	19					
		Profondeur minimale (mètre)	30	30	30					
		Superficie minimale (mètres carrés)	660	300	660					
	Corridor riverain	Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3								
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi			AE							

	
<b>ZONE</b>	
<b>R-7</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
PIIA	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
<b>Ra-8</b>	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
(1)	Habitation bifamiliale de type côte-à-côte uniquement à l'exception des autres habitations bifamiliales existantes à la date d'entrée en vigueur du règlement 2001-506 dont les propriétaires ont obtenu un permis de construction de la Municipalité conformément à la réglementation de zonage et de construction en vigueur à ce moment.		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	H1	Habitation unifamiliale	■						
		H1	Habitation unifamiliale		■					
		H2	Habitation bifamiliale			■				
						(1)				
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée		■		■				
		Jumelée			■					
		Contiguë								
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale	1	1	1					
		Hauteur en étage(s) maximale	2	2	2					
		Hauteur en mètres minimale								
		Hauteur en mètres maximale	10	10	10					
		Largeur minimale (mètre)	9	6	9					
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage	70	60	70					
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +	55	55	55					
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)	6	6	6					
		Latérale minimale (mètre)	3	3	3					
		Total minimal des deux latérales (mètre)	6	3	6					
		Arrière minimale (mètre)	6	6	6					
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)	0,3	0,3	0,3					
		Nombre maximal de logements par bâtiment	1	1	2					
		Nombre minimal de logements à l'hectare	-							
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)	19	10	19					
		Profondeur minimale (mètre)	30	30	30					
		Superficie minimale (mètres carrés)	660	300	660					
		Corridor riverain	Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3							
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi			AE							

	
<b>ZONE</b>	
<b>R-8</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
PIIA	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
<b>Ra-9 (P)</b>	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
(1)	Habitation bifamiliale de type côte-à-côte uniquement à l'exception des autres habitations bifamiliales existantes à la date d'entrée en vigueur du règlement 2001-506 dont les propriétaires ont obtenu un permis de construction de la Municipalité conformément à la réglementation de zonage et de construction en vigueur à ce moment.		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE											
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	H1	Habitation unifamiliale	■							
		H1	Habitation unifamiliale		■						
		H2	Habitation bifamiliale			■					
						(1)					
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée		■		■					
		Jumelée			■						
		Contiguë									
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale	1	1	1						
		Hauteur en étage(s) maximale	2	2	2						
		Hauteur en mètres minimale									
		Hauteur en mètres maximale	10	6	10						
		Largeur minimale (mètre)	9	60	9						
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage	70	55	70						
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +	55	55	55						
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)	6	6	6						
		Latérale minimale (mètre)	3	3	3						
		Total minimal des deux latérales (mètre)	6	3	6						
		Arrière minimale (mètre)	6	6	6						
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)	0,3	0,3	0,3						
		Nombre maximal de logements par bâtiment	1	1	2						
		Nombre minimal de logements à l'hectare	-								
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)	19	10	19						
		Profondeur minimale (mètre)	30	30	30						
		Superficie minimale (mètres carrés)	660	300	660						
	Corridor riverain	Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3									
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi			AE								

	
<b>ZONE</b>	
<b>R-9</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
PIIA	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
<b>Ra-7</b>	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
(1)	Habitation bifamiliale de type côte-à-côte uniquement à l'exception des autres habitations bifamiliales existantes à la date d'entrée en vigueur du règlement 2001-506 dont les propriétaires ont obtenu un permis de construction de la Municipalité conformément à la réglementation de zonage et de construction en vigueur à ce moment.		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE											
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	H3	Habitation trifamiliale	■							
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée									
		Jumelée									
		Contiguë	■								
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale	2								
		Hauteur en étage(s) maximale	2								
		Hauteur en mètres minimale									
		Hauteur en mètres maximale	10								
		Largeur minimale (mètre)	6								
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage	-								
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +	70								
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)	7								
		Latérale minimale (mètre)	3								
		Total minimal des deux latérales (mètre)	3								
		Arrière minimale (mètre)	7								
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)	0,4								
Nombre maximal de logements par bâtiment		3									
Nombre minimal de logements à l'hectare		-									
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)	6								
		Profondeur minimale (mètre)	30								
		Superficie minimale (mètres carrés)	250								
	Corridor riverain	Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3									
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi			AE								

	
<b>ZONE</b>	
<b>R-10</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
<b>PIIA</b>	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
<b>Rb-1</b>	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	H1	Habitation unifamiliale	■						
		H2	Habitation bifamiliale		■					
		H3	Habitation trifamiliale			■				
		H4	Habitation multifamiliale				■			
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée			■	■				
		Jumelée	■	■						
		Contiguë								
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale	1	2	2	2				
		Hauteur en étage(s) maximale	2	2	2	3				
		Hauteur en mètres minimale								
		Hauteur en mètres maximale	10	10	10	12				
		Largeur minimale (mètre)	6	6	10	10				
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage	65	-	-	-				
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +	55	70	70	80				
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)	6	7	7	7				
		Latérale minimale (mètre)	3	3	3	5				
		Total minimal des deux latérales (mètre)	3	3	6	10				
		Arrière minimale (mètre)	6	7	7	7				
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)	0,3	0,4	0,4	0,4				
		Nombre maximal de logements par bâtiment	1	2	3	6				
		Nombre minimal de logements à l'hectare	-							
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)	18	18	18	18				
		Profondeur minimale (mètre)	30	30	30	40				
		Superficie minimale (mètres carrés)	560	560	560	720				
	Corridor riverain	Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3								
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi			AE							

 TERRASSE - VAUDREUIL VERITAS CARITAS UNITAS	
<b>ZONE</b>	
R-11	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
PIIA	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
Rb-2	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE										
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	H1	Habitation unifamiliale	■						
		H1	Habitation unifamiliale		■					
		H2	Habitation bifamiliale			■				
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée		■		■				
		Jumelée			■					
		Contiguë								
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale	1	1	1					
		Hauteur en étage(s) maximale	2	2	2					
		Hauteur en mètres minimale								
		Hauteur en mètres maximale	10	10	10					
		Largeur minimale (mètre)	9	6	9					
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage	70	70	70					
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +	55	55	55					
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)	6	6	6					
		Latérale minimale (mètre)	3	3	3					
		Total minimal des deux latérales (mètre)	6	3	6					
		Arrière minimale (mètre)	6	6	6					
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)	0,3	0,3	0,3					
		Nombre maximal de logements par bâtiment	1	1	2					
Nombre minimal de logements à l'hectare		-								
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)	18	10	18					
		Profondeur minimale (mètre)	30	30	30					
		Superficie minimale (mètres carrés)	660	30	660					
	Corridor riverain	Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3								
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi			AE							

	
<b>ZONE</b>	
<b>R-12</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
PIIA	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
<b>Ra-10</b>	


NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
(1)	Habitation bifamiliale de type côte-à-côte uniquement.		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE											
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	H1	Habitation unifamiliale	■							
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée									
		Jumelée	■								
		Contiguë									
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale	1								
		Hauteur en étage(s) maximale	2								
		Hauteur en mètres minimale									
		Hauteur en mètres maximale	10								
		Largeur minimale (mètre)	6								
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage	65								
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +	50								
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)	7								
		Latérale minimale (mètre)	3								
		Total minimal des deux latérales (mètre)	3								
		Arrière minimale (mètre)	7								
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)	0,3								
Nombre maximal de logements par bâtiment		1									
Nombre minimal de logements à l'hectare		-									
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)	10								
		Profondeur minimale (mètre)	40								
		Superficie minimale (mètres carrés)	410								
	Corridor riverain		Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3								
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi			AE								

	
<b>ZONE</b>	
<b>R-13</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
PIIA	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
<b>Rb-3</b>	

NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur

GRILLES DES USAGES ET NORMES PAR ZONE											
<b>USAGES AUTORISÉS</b>	<b>Classes et sous-classes</b>	P4	Infrastructures et équipements	<input type="checkbox"/>							
<b>BÂTIMENT</b>	<b>Structure</b>	Isolée									
		Jumelée									
		Contiguë									
	<b>Dimensions et superficie</b>	Hauteur en étage(s) minimale									
		Hauteur en étage(s) maximale									
		Hauteur en mètres minimale									
		Hauteur en mètres maximale									
		Largeur minimale (mètre)									
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 1 étage									
		Superficie d'implantation au sol minimale (mètre carré) – 2 étages et +									
	<b>Marges</b>	Avant minimale (mètre)									
		Latérale minimale (mètre)									
		Total minimal des deux latérales (mètre)									
		Arrière minimale (mètre)									
	<b>Autres</b>	Coefficient d'emprise au sol maximal (C.E.S)									
		Nombre maximal de logements par bâtiment									
		Nombre minimal de logements à l'hectare		-							
<b>LOT</b>	<b>Dimensions</b>	Largeur frontale minimale (mètre)									
		Profondeur minimale (mètre)									
		Superficie minimale (mètres carrés)									
	Corridor riverain		Règlement de lotissement 686 Article 3.15 – Tableau 3.3								
<b>SERVICES REQUIS</b> A : Aqueduc E : Égout AE : Aqueduc et égout ND : Non desservi				AE							

	
<b>ZONE</b>	
<b>UP-1</b>	
<b>Usage(s) spécifiquement exclu(s)</b>	
P4-01-06 : Gare de train de banlieue et stationnement incitatif P4-01-11 : Ligne ferroviaire	
<b>Usage(s) spécifiquement permis</b>	
<b>Dispositions particulières</b>	
<b>Réglementation applicable</b>	
PIIA	■
<b>Ancienne(s) zone(s) au règlement 572</b>	
Tr-1	

NOTES PARTICULIÈRES			
Numéro de note	Détails		
AMENDEMENTS			
Numéro de règlement	Numéro d'article	Description de la modification	Date d'entrée en vigueur